

hohner

Bostonpressen



W

elche Buchdruckmaschine ist die wichtigste?

Wer so fragt, muß sich auf viele Antworten gefaßt machen. Wenn aber von **Bostonpressen** die Rede ist, können alle einer Meinung sein:


Man sollte eine haben!

Natürlich keine vom Großvater (wer trägt noch heute dessen Taschenuhr?), sondern eine moderne, mit allen Schikanen, eben eine **hohner**.

Hier einige Beispiele, was Bostonpressen drucken:

Postkarten, Etiketten, Schilder, Formulare, Speisekarten, Kurszettel, Briefbogen, Kuverts, Visitenkarten, Muster von Textilien oder Folien, Werbeartikel aus Papier, Pappe, Leder, Holz . . . Sie dürfen sich darauf verlassen, **hohner**-Bostonpressen sind mehr wert als Sie dafür bezahlen. Denken Sie nur daran, wie Ihre großen, teuren Maschinen für angemessene Aufträge entlastet werden könnten.


So einfach geht es mit der **hohner**-Bostonpresse



Schließrahmen einhängen



etwas Farbe auf den Teller




und schon flitzen die fertigen Drucksachen aus der Maschine

Jeder Lehrling kann das bald und eignet sich an, was ihm in seinem Drucker-Beruf immer unentbehrlich bleiben wird.


Qualität? – Natürlich!

Bester Buchdruck, ausreichende Druckkraft auch noch für kleine Stanz- und Prägearbeiten!



hohner

Bostonpressen DIN A 5



Innere Rahmenweite 16,5 x 23 cm
 Maximale Bogengröße 18 x 26 cm
 Größe des Drucktiegels 18 x 26 cm

Druckstärke und Laufschiene der Auftragwalzen sind verstellbar.

Betrieb und Bogenanlage von Hand.

Mittlere Leistung ohne Selbstausleger etwa 1000 Drucke in der Stunde.

Bis 2000 Drucke in der Stunde

mit Selbstausleger (Modelle HOB0 III und IV):


Die linke Hand betätigt den Antriebshebel, mit der rechten wird ohne Unterbrechung angelegt. Die bedruckten Bogen gelangen automatisch in den Auslegerkasten. Für spezielle Arbeiten kann der Selbstausleger abgeschaltet werden.

HOB0 IV mit Farbkasten, Selbstausleger, Normal- und Sonderzubehör. (Schließrahmeninhalt gehört nicht zum Zubehör)

Normalzubehör (im Maschinenpreis eingeschlossen):

1 Satz Gummiwalzen mit Laufrollen, 1 Satz Walzenspindeln, 1 Anlegetischchen, je 1 kleiner und großer Greifer, 2 Schließrahmen, 2 Aufzugstangen, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Ölkanne. Bei den Modellen HOB0 III und IV außerdem: 1 Auslegerkasten, je 1 verstellbare und feste Seitenmarke.

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis):



4 Typen zur Auswahl:

Ohne Sonderzubehör

netto | brutto | Kistenmaße

ca. kg | ca. cm

- HOB0 I** Ohne Farbkasten, ohne Selbstausleger.
2 Auftragwalzen. Einfärben des Tellers mit Handwalze.
Auslage von Hand.
- HOB0 II** Mit Farbkasten, ohne Selbstausleger.
2 Auftragwalzen, 1 Leckwalze. Einfärben automatisch.
Auslage von Hand.
- HOB0 III** Ohne Farbkasten, mit Selbstausleger.
2 Auftragwalzen. Einfärben des Tellers mit Handwalze.
Auslage automatisch.
- HOB0 IV** Mit Farbkasten und mit Selbstausleger.
2 Auftragwalzen, 1 Leckwalze. Einfärben u. Auslage automatisch.

80 | 130 | 86x70x88

90 | 135 | 86x70x88

85 | 135 | 86x70x88

95 | 140 | 86x70x88


Tisch-Untergestell

Platte mit Resopalbelag, Rohrfüße.
Maße, fertig aufgestellt: 105 cm lang, 50 cm breit, 79 cm hoch.

35 | 55 | 110x60x34

hohner

Bostonpressen DIN A 4



Innere Rahmenweite	23 x 32,5 cm
Maximale Bogengröße	25 x 36 cm
Größe des Drucktiegels	25 x 36 cm

Druckstärke und Laufschiene der Auftragwalzen sind verstellbar.

Betrieb, Bogenanlage und Bogenauslage von Hand (Selbstauleger nicht lieferbar).

Mittlere Leistung ca. 1000 Drucke in der Stunde.

Normalzubehör (im Maschinenpreis eingeschlossen):

1 Satz Gummiwalzen mit Laufrollen, 1 Satz Walzen-spindeln, 2 Greifer, 2 Schließrahmen, 2 Aufzugstangen, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Ölkanne.

ALFA II mit Farbkasten, Normal- und Sonderzubehör. (Schließrahmeninhalt gehört nicht zum Zubehör)

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis):



2 Typen zur Auswahl:	Ohne Sonderzubehör		
	netto ca. kg	brutto ca. kg	Kistenmaße ca. cm
ALFA I Ohne Farbkasten 2 Auftragwalzen. Einfärben des Tellers mit Handwalze.	220	290	86x80x98
ALFA II Mit Farbkasten 2 Auftragwalzen, 1 Leckwalze. Einfärben automatisch.	230	300	86x80x98
Tisch-Untergestell Platte mit Resopalbelag, Rohrfüße. Maße, fertig aufgestellt: 105 cm lang, 50 cm breit, 58 cm hoch.	35	55	110x60x34

Wenn Sie eine Maschine solcher Art, jedoch mit Motorantrieb und größerem Komfort benötigen, bitten wir Sie, ein Angebot über unsere tausendfach bewährten Tiegeldruckpressen anzufordern.