LA-meubelen

VAN HOUT EN STAAL

Moderne L.A.

ZETTERIJ-MEUBELEN

(Hout en Staal)

L.A. Super-Loket No. 1 3/4

N.V. LETTERGIETERIJ „AMSTERDAM"

VOORHEEN N. TETTERODE

De economische en doelmatige inrichting der zetterij, een zéér belangrijk onderdeel van het bedrijf, is voorwaarde voor de rentabiliteit van het geheel. Dit wordt steeds meer ingezien, hetgeen blijkt uit de toenemende behoefte aan vervanging der ouderwetsche zetbokken door moderne zetterij-meubelen. Wij geven daarom in dit boekje een overzicht van onze L.A.-meubelen die als het beste op dit gebied mogen gelden. Op een 5-tal punten wijzen wij hier:

1. **L.A.-Meubelen zijn duurzaam en krimpvrij en worden gefabriceerd uit de beste houtsoorten, die in eigen drooginrichtingen zijn behandeld.**
2. **L.A.-Meubelen waarborgen stofvrije berging en doeltreffende ventilatie. Dit is het behoud van het kostbare zetmateriaal.**
3. **L.A.-Meubelen hebben doorloopende stalen loopers, zoodat de kasten voor het bereiken der achterste vakjes niet uitgenomen behoeven te worden, hetgeen tijd bespaart.**
4. **L.A.-Meubelen worden volgens standaard systeem vervaardigd. De kasten (van het zelfde formaat) zijn daardoor verwisselbaar. Dit bevordert het economische werken van den zetter.**
5. **L.A.-Meubelen vragen minder ruimte dan de oude zetbokken.**

Aanschaffing van onze L.A.-meubelen beteekent derhalve het besparen van tijd, ruimte en kosten. Dit boekje moge een leiddraad zijn voor allen die hun zetterij naar de eischen des tijds willen inrichten.

N.V. LETTERGIETERIJ „AMSTERDAM" VOORH. N. TETTERODE

L.A. Super-Loket No. 1¾

Voorzijde

BERGRUIMTE: 20 driekwart-kasten No. 1¾, formaat 83 × 53 cm.
UITVOERING: gelakt zwaar multiplex, beukenhouten opstand, doorloopende stalen loopers.
VLOERRUIMTE: 89 × 91 cm.
HOOGTE: 104 cm (zonder opstand).

Het L.A. Super-Loket 1¾ is het aangewezen meubel voor de moderne smoutzetterij. Het biedt ruimte voor groote hoeveelheden fantasieletter en tevens voor wit, holwit, cliché's enz. De driekwartkasten, welke in het L.A. Super-Loket No. 1¾ kunnen worden geborgen, zijn beschreven op pagina 10.

L.A. Super-Loket No. 1¾

Achterzijde

De speciale constructie van het L.A. Super-loket maakt dit tot een practische combinatie van zetmeubel en opmaaktafel, omdat het loket is voorzien van:

1. een **met zink bekleed tafelblad,** ter grootte van 90 × 90 cm, met daaronder twee laden voor copie of ander materiaal.
2. vaste opstand met materiaalkast, waardoor interlinies, regletten of kwadraten in het onmiddellijk bereik van den zetter liggen.
3. een bergruimte voor holwit, enz. met daarboven een schuin vlak met zink bekleed en stuitnok voor plaatsing van galeien, enz.

Bij installatie van een serie super-loketten verdient het aanbeveling deze meubelen zóódanig te plaatsen, dat de zetter de opmaaktafel naast zich heeft.

L.A.-Loket No. 1 3/4

L.A.-Loket No. 1 3/4, voorzien van kastendragers model A en galeibord.

BERGRUIMTE: 20 driekwart-kasten No. 1 3/4, formaat 83 × 53 cm.
UITVOERING: gelakt beukenhout, doorloopende stalen loopers.
VLOERRUIMTE: 69 × 90 cm.
HOOGTE: 104 cm (zonder kastendragers).

Het L.A.-Loket 1 3/4 dient voor economische opberging van flinke hoeveelheden fantasieletter en moderne boeklettersoorten, zonder klein-kapitalen. De plaatsing dezer loketten in rijen moet zóó zijn, dat de zetter de kasten achter zich heeft.
Voor beschrijving der in dit loket te bergen kasten zie pag. 10

L.A. Beschoten Bok No. 1 3/4

Beschoten Bok No. 1 3/4

BERGRUIMTE: 20 driekwart-kasten No. 1 3/4, formaat 83 × 53 cm.
UITVOERING: vurenhouten stijlen en triplex achter- en zijpaneelen, geheel gesaust. Doorloopende stalen loopers.
VLOERRUIMTE: 92 1/2 × 66 cm.
HOOGTE: 105 cm (tot de voorlat).

Deze L.A.-Bok is een eenvoudigere en goedkoopere uitvoering van het L.A. driekwart-loket. Het schuin oploopende tafelblad maakt afzonderlijke kastendragers overbodig.
Voor beschrijving der in dit meubel te bergen kasten, welke in gesauste uitvoering worden geleverd (uitv. C) zie pag. 10

L.A.-Loket No. 1 en 1a

L.A.-Loket No. 1
met kastendragers model A
en galeibord No. 14
(waarop 2 kasten rusten)

BERGRUIMTE: 20 kasten, formaat 83 × 33 cm.

UITVOERING: gelakt beukenhout, doorloopende stalen loopers.

VLOERRUIMTE: 48 × 90 cm.

HOOGTE: 104 cm (zonder kastendragers)

Het L.A.-Loket No. 1 is een standaard-meubel voor iedere zetterij. Het kan zoowel flinke hoeveelheden fantasie-letter als boekletter (ook de oudere soorten met klein-kapitalen) bevatten.

Het L.A.-Loket No. 1 A is een eenvoudiger uitvoering van bovenstaand loket, n.l. gelakt vurenhout met triplex achter- en zijwanden, doorloopende stalen loopers, bergruimte voor 20 kasten 83 × 33 cm. Vloerruimte als van loket No. 1. De kasten, welke in het loket No. 1 en No. 1 A worden geborgen, zijn beschreven op pagina 11.

Galeibord

No. 14
en
No. 1¾

Uitvoering: beukenhout, voorzien van opstaande rand en stuitnokken.

Afmetingen: galeibord No. 14, 90×66 cm · galeibord No. 1¾, 90×75 cm

Op het galeibord No. 14, bestemd voor het L.A. loket No. 1 of No. 1 A, kunnen 2 kasten 83 × 33 cm geplaatst worden. Het galeibord No. 1¾ is bedoeld voor het L.A. driekwartloket No. 1¾. Op dit bord is ruimte voor een driekwartkast 83 × 53 cm met daarboven een galei, etc.

KASTENDRAGERS Model A, gelakt gietijzer.

Op een stel dezer kastendragers, welke kunnen dienen voor de loketten No. 1¾, No. 1 en No. 1 A, kunnen een galeibord (zie boven) of 2 kasten 83 × 33 cm, of 1 kast 83 × 53 cm geplaatst worden.

Letterbord

No. 11 en No. 11¾

Uitvoering: beukenhout, met opstaande achter- en zijlijsten.

Afmetingen: letterbord No. 11, 83×33 cm · letterbord No. 11¾, 83×53 cm

Het bord No. 11 kan geborgen worden in het L.A. Loket No. 1 en No. 1 A, het bord No. 11¾ daarentegen in het L.A. Super-loket 1¾, het L.A. loket 1¾ en de L.A. Beschoten Bok 1¾.

Driekwart kasten No. 1¾

Formaat 83 × 53 cm

Ten gebruike in het L. A. Super-loket, het L. A. Loket No. 1¾ en de L. A. Beschoten Bok No. 1¾.

UITVOERING: gelakt beukenhout met ingelaten triplex-bodem, 2 gelakte ijzeren handgrepen en ingefraisden inlaat in de voorlat.

(tengebruike in de L.A. beschoten bok No. 1¾, worden alle kasten gesaust, uitvoering C)



Afbeelding van de driekwart letterkast No. 1¾

De driekwart letterkast No. 1¾ is zoowel geschikt voor het bergen van boekletter (d.w.z. moderne soorten zonder kleinkapitalen) als voor smoutletter tot en met corps 48, ca. 16 kg. Voor berging in het L. A. Super-Loket, het L. A. Loket No. 1¾ en L. A. Beschoten Bok No. 1¾, leveren wij op het formaat 83 × 53 cm ook nog de volgende kasten:

STEEKKAST 1¾ voor groot corps letter en schrijfletter.

BILJET-LETTERKAST 1¾ voor houten letters.

LIJNENKAST 1¾ voor 4 soorten koperen lijnen.

ORNAMENTKAST 1¾, GERIEFKAST 1¾ en COPY-LADE 1¾.

Kasten Formaat 83 × 33 cm

Ten gebruike in het L.A.-Loket No. 1 en No. 1 A

UITVOERING: gelakt beukenhout met ingelaten triplex-bodem, 2 gelakte ijzeren handgrepen en ingefraisden inlaat in de voorlat.

(De onderstaande kasten worden ook in gesauste uitvoering en met verhoogde voorlat zonder handgrepen geleverd, ten gebruike in de op pagina 13 bedoelde bokken)

GROOTE BOVENKAST No. 1 voor boekletter

GROOTE ONDERKAST No. 1 voor boekletter

(1 paar groote kasten biedt berging voor ca. 15 kg boekletter)

ELLAKAST No. 2, voor smoutletter tot en met corps 28

Kasten Formaat 83 × 33 cm (vervolg)

voor het L. A.-Loket No. 1 en No. 1 A



LIJNENKAST No. 9, voor berging van 3 soorten lijnen



KAPITALENKAST No. 5, voor berging van 2 soorten kapitalen

Behalve de op deze en vorige pagina genoemde kasten leveren wij op het formaat 83 × 33 cm nog de volgende soorten:

STEEKKAST No. 3 voor letter van corps 60 en grooter en schrijfletter.
BILJETLETTERKAST No. 4
CIJFERKAST No. 6
BREUKCIJFERKAST No. 7
ORNAMENTKAST No. 8
CLICHÉKAST No. 10 voorzien van verstelbare midden- en afscheidingslatjes.
COPIELADE op dubbele diepte.
LIBRA-KAST voor berging van onze Libra- en Simplex-letter.

L.A. Opmaaktafels

Afbeelding van een L.A. Opmaaktafel met ijzeren plaat, het onderstel biedt ruimte voor 132 stalen galeien 22 x 33 cm, met 6 vakken voor holwit, ruimte voor berging van groot staand zetsel, enz.

L.A. Opmaaktafels van vuren- of beukenhout, met corrigeerplaat van ijzer of zink of voorzien van corrigeersteen, leveren wij in ieder gewenscht formaat, de onderstellen kunnen geheel naar keuze worden ingericht voor de berging van wit, galeien, letterborden, enz.

L.A. Holwit-rekken, Interliniën-loketten, vurenhout, leverbaar met bergruimte voor 100 à 200 kg materiaal.

Bokken: in eenvoudige vurenhouten uitvoering leveren wij ook **beschoten** en **onbeschoten bokken,** waarin de op pag. 11 en 12 genoemde kasten 83 × 33 cm, ongelakt en voorzien van verhoogde voorlat zonder handgrepen, worden geborgen. Voorts **smoutbokken**, beschoten en onbeschoten, met en zonder laatjes voor smoutkasten formaat 57 × 52 cm.

Stalen Galeien Loketten

voor het bewaren van staand zetsel op doeltreffende wijze

Uitvoering: groen gelakt

Afbeelding van een stalen galeien-loket met 100 stalen galeien.

De stalen galeien-loketten worden in de volgende standaard modellen geleverd:

MODEL A, stalen galeien-loket met 25 roestvrije stalen galeien formaat 22 × 33 cm, in 1 rij, nummering op de stijl 1 – 25, vloerruimte 31 × 37 cm, hoogte 97 cm.

MODEL B, stalen galeien-loket met 25 roestvrije stalen galeien formaat 25 × 41 cm, in 1 rij, nummering op de stijl 1 – 25, vloerruimte 34 × 44 cm, hoogte 97 cm.

MODEL C, stalen galeien-loket met 50 roestvrije stalen galeien formaat 22 × 33 cm, in 2 rijen, nummering op de stijlen 1 – 50, vloerruimte 57 × 36 cm, hoogte 97 cm.

MODEL D, stalen galeien-loket met 100 roestvrije stalen galeien, formaat 22 × 33 cm, in 4 rijen, nummering op de stijlen 1 – 100, vloerruimte 110 × 36 cm, hoogte 97 cm.

Stalen Galeien Loketten

Afbeelding van een stalen galeien-loket met 25 stalen galeien

MODEL E, stalen galeien-loket met 100 roestvrije stalen galeien formaat 25 × 41 cm, in 4 rijen, nummering op de stijlen 1–100, vloerruimte 125 × 44 cm hoogte 97 cm

MODEL F, stalen galeien-loket met 25 roestvrije stalen galeien formaat 30 × 45 cm, in 1 rij, nummering op de stijl 1 – 25, vloerruimte 38½ × 50 cm hoogte 97 cm



Stalen Galeien

standaard formaten: 22 × 23 cm
25 × 41 cm
30 × 45 cm

worden uit het beste staal in één stuk geperst, terwijl de dubbele wanden en bijzondere constructie van de hoeken extra stevigheid waarborgen. Door een speciale behandeling zijn zij roestvrij, hetgeen voor het zetsel van groot belang is.

Het inrichten van een zetterij als een modern en efficient bedrijf, is een zaak van overleg en vertrouwen. Wij zullen U derhalve gaarne vakkundig voorlichten en noodigen U uit de L.A.-meubelen in onze toonzalen te komen bezichtigen.

AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 157-165 · Telefoon 81313

ROTTERDAM
Tijdelijk adres
Westersingel 38 · Telefoon 38287

'S-GRAVENHAGE
Toussaintkade 52 · Telefoon 33 75 85

LA

Gezet uit Flex en Atlas-serie en gedrukt met inkten van E. T. Gleitsmann, op een Miehle Tweetoerenpers, voorzien van een Universal Inlegapparaat en van een Automatische Roerinrichting voor den inktbak.

Omslag ontwerp:
SCHLESINGER